

防蚊液怎麼挑？

看這篇就夠了



成分	Diethyltoluamide 待乙妥、DEET敵避	Picaridin 派卡瑞丁	IR3535 伊默克
適用年齡	2個月以上	2歲以上	2歲以上
濃度建議	成人 ≤ 50% 嬰兒 10%~30% (嬰兒回到室內後要記得清洗)	孩童 < 15%	孩童 < 15%
使用說明	<ul style="list-style-type: none"> ■ 噴在皮膚前，先看說明是否適用 ■ 避免噴到眼睛、鼻子、嘴巴等敏感部位 ■ 小孩皮膚比較敏感，噴的時候要和皮膚保持10-15公分距離 ■ 若已擦完防曬乳，需等15分鐘再補噴防蚊液 		

如果流汗或蚊子開始圍繞，就可以再補噴一次，維持防護力！

An easy guide on how to select the best mosquito repellent



Ingredients	Diethyltoluamide, DEET	Picaridin	IR3535
Recommended age	2 months and older	2 years and older	2 years and older
Recommended concentration	Adults \leq 50% Babies 10%~30% (remember to wipe away the residue on skin of the baby on returning indoors)	Children < 15%	Children < 15%
User instructions	<ul style="list-style-type: none"> Check the instructions for suitability and then spray onto the skin Avoid sensitive areas such as the eyes, nose and mouth The skin of children is more sensitive so when spraying do so from a distance of 10-15cm If you have already applied sun screen wait 15 minutes before spraying on mosquito repellent 		

If you sweat or mosquitos start to swarm, spray on more mosquito repellent to ensure you remain protected

Bagaimana Memilih Cairan Anti Nyamuk?

Cukup Lihat Artikel Ini



Kandungan	Diethyltoluamide, DEET	Picaridin	IR3535
Usia Pengguna	2 bulan ke atas	2 tahun ke atas	2 tahun ke atas
Kepekatan yang disarankan	Orang dewasa $\leq 50\%$ Bayi 10%~30% (Harap ingat untuk membersihkan bayi setelah masuk ke dalam ruangan)	Anak-anak $<15\%$	Anak-anak $<15\%$
Penjelasan Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lihat penjelasan, apakah dapat digunakan sebelum menyemprotkan pada kulit ■ Hindari menyemprot pada bagian mata, hidung, mulut dan bagian sensitif lainnya ■ Kulit anak lebih sensitif, jaga jarak sekitar 10 -15 cm dari kulit saat menyemprotnya ■ Jika telah mengoleskan tabir surya, maka perlu menunggu 15 menit baru menyemprot cairan anti nyamuk 		

Jika berkeringat atau nyamuk mulai mengelilingi, maka dapat menyemprotnya sekali lagi, untuk mempertahankan perlindungan!

Chọn thuốc chống muỗi thế nào?

Xem bài này là đủ



Thành phần	Diethyltoluamide (DEET)	Picaridin (Icaridin)	IR3535 (EPA)
Độ tuổi sử dụng	Trên 2 tháng tuổi	Trên 2 tuổi	Trên 2 tuổi
Nồng độ khuyến nghị	Người lớn $\leq 50\%$ Trẻ sơ sinh 10%~30% (Nhớ vệ sinh sạch sẽ sau khi bé về nhà)	Trẻ em < 15%	Trẻ em < 15%
Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> Trước khi xịt lên da, hãy đọc kỹ hướng dẫn xem có phù hợp không. Tránh xịt vào mắt, mũi, miệng và các vùng da nhạy cảm. Da trẻ em nhạy cảm hơn, nên giữ khoảng cách 10–15 cm khi xịt. Nếu đã thoa kem chống nắng, cần đợi 15 phút rồi mới xịt thuốc chống muỗi 		

Nếu ra nhiều mồ hôi hoặc thấy muỗi bắt đầu bu quanh, có thể xịt lại để duy trì hiệu quả bảo vệ.



เลือกสเปรย์กันยุงอย่างไร?

อ่านข้อความนี้จบครบแน่นอน



ส่วนผสม	Diethyltoluamide, DEET	Picaridin	IR3535
อายุที่สามารถใช้ได้	ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป	อายุ 2 ปีขึ้นไป	อายุ 2 ปีขึ้นไป
ความเข้มข้นที่แนะนำ	ผู้ใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ทารก 10%-30% (เมื่อกลับเข้าบ้านต้องล้างออก)	เด็ก ไม่เกิน 15%	เด็ก ไม่เกิน 15%
วิธีใช้	<ul style="list-style-type: none"> ■ ก่อนฉีดพ่นที่ผิวหนัง ควรอ่านฉลากว่าใช้ได้หรือไม่ ■ หลีกเลี่ยงการฉีดบริเวณตา จมูก ปาก ■ เด็กมีผิวที่บอบบาง ควรฉีดห่างจากผิวประมาณ 10-15 ซม. ■ หากทาครีมกันแดดแล้ว ควรรอ 15 นาทีก่อนฉีดสเปรย์กันยุง 		

ถ้ามีเหงื่อออกหรือเริ่มมียุงบินมาใกล้ สามารถฉีดซ้ำได้เพื่อคงประสิทธิภาพการป้องกัน!

